

**BAUHERRENINFORMATIONEN ZU
TECHNISCHEN ANSCHLUSSBEDINGUNGEN
WISSENSWERTES ZU HAUSANSCHLÜSSEN VON
STROM, ERDGAS, FERNWÄRME UND TRINKWASSER**

Stadtwerke Dinslaken GmbH
Fernwärmeversorgung
Niederrhein GmbH
Gerhard-Malina-Straße 1
46537 Dinslaken
Telefon 02064/605-0
Telefax 02064/605-129
www.stadtwerke-dinslaken.de
www.fernwaerme-niederrhein.de


STADTWERKE DINSLAKEN GMBH
FERNWÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN GMBH
WIR HABEN DIE ENERGIE




SIE PLANEN IHREN HAUSANSCHLUSS. WIR HELFEN IHNEN DABEI.

Der Bau eines Hauses will gut durchdacht sein. Unzählige Aspekte gilt es zu beachten, an die Sie gar nicht früh genug denken können. Das gilt in besonderem Maße für die Versorgungsanschlüsse.

WO KOMMT ER HIN, IHR HAUSANSCHLUSS FÜR STROM, ERDGAS, FERNWÄRME UND TRINKWASSER. WIR VERSORGEN SIE MIT DEN NOTWENDIGEN INFORMATIONEN. UND NATÜRLICH MIT UNSERER ENERGIE.



Hinweis: Hauseinführungen nicht unter Hauseingängen anordnen! Wegen Frostschutz ist die Wasserhauseinführung min. 80 cm im seitlichen Abstand von einem Lichtsacht vorzusehen!



Wer sorgt für die Anschlüsse für Strom, Erdgas, Fernwärme oder Trinkwasser? Wo verlaufen die Leitungen? Diese und andere Fragen zum Thema „Hausanschluss“ beantworten wir gerne. Wenn Sie bei uns einen Hausanschluss für Strom, Erdgas, Fernwärme oder Trinkwasser beantragen, erhalten Sie umgehend ein schriftliches Angebot. Anträge bekommen Sie in der Hauptverwaltung bei unserer Antragstelle, Tel.: 02064/605-263, oder nutzen Sie unsere Homepage www.stadtwerke-dinslaken.de.

MIT 9 SCHRITTEN ZU IHREM HAUSANSCHLUSS.

Gut geplant ist halb gewonnen. Mit wenigen Schritten können Sie Ihre Versorgung mit Strom, Erdgas, Fernwärme oder Trinkwasser sicherstellen. Wichtig ist vor allem, dass Sie ausreichend Vorlaufzeit einkalkulieren.

Deswegen unsere Bitte an Sie: **INFORMIEREN SIE UNS RECHTZEITIG VOR BAUBEGINN ÜBER IHR BAUVORHABEN. UNSERE PLANUNGSTEAMS BERATEN SIE DANN ZU DEN VERSCHIEDENEN ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN. AUCH FÜR BAUSTROM- UND BAUWASSER-ANGEBOTE SIND SIE BEI UNS AN DER RICHTIGEN ADRESSE.**



FÜR DIE WEITERE VORGEHENSWEISE EMPFEHLEN WIR IHNEN FOLGENDES:

Check:

1. Drucken Sie die Antragsformulare und Inbetriebsetzungsanträge der einzelnen Sparten am besten gleich online aus (www.stadtwerke-dinslaken.de) oder wenden Sie sich an unsere Antragstelle, Tel.: 02064/605-263.

2. Zur rechtzeitigen Belieferung durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und/oder Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH ist die Einreichung der vollständigen Vertragsunterlagen ca. 3 Monate vor dem gewünschten ersten Liefertermin notwendig.

3. Legen Sie den Anträgen für Hausanschlüsse bitte folgende Unterlagen bei:

- einen amtlichen Lageplan (maßstäblich nach Möglichkeit 1:500)
- bei unterkellerten Gebäuden einen Grundrissplan (1:100) des Kellergeschosses mit Entwässerungsplan und markiertem Hausanschlussraum
- bei nichtunterkellerten Gebäuden einen Grundrissplan (1:100) des Erdgeschosses mit Entwässerungsplan und markiertem Hausanschlussraum
- Gebäudeschnittzeichnung

Geben Sie die gewünschte Lage der Hausanschlüsse im Grundrissplan an.

Bitte beachten Sie, dass für Schalthandlungen vor dem Strom-Hausanschlusskasten Platz frei bleiben muss. 1,50 m Abstand muss mindestens eingehalten werden.

4. Ergänzen Sie bei Bedarf die Unterlagen zur Bearbeitung der Stromanschlüsse um Datenblätter für elektrische Verbraucher mit höherer Leistung (z. B. Aufzüge).

5. Nutzen Sie die Möglichkeit und besprechen Sie lange vor Baubeginn die optimale Lage Ihrer Anschlüsse mit unseren Fachleuten der Planung und Arbeitsvorbereitung, Tel.: 02064/605-316 oder -321. Zur wunschgemäßen Erstellung des Telefonanschlusses wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Bauherrenbüro der T-Com, Tel.: 0203/364-75 50.

6. Sie erhalten nach der Hausanschlussplanung ein verbindliches Angebot für die angemeldeten Versorgungsanschlüsse. Bitte senden Sie uns die dem Angebot beiliegende Auftragsbestätigung und ggf. den Fernwärmeversorgungsvertrag unterschrieben zurück.

Bevor der Hausanschluss erstellt wird, ist Folgendes zu beachten:

- Der Raum, in dem der Hausanschluss installiert werden soll, muss verschließbar sein.
- Die Grabtrasse zwischen Grundstücksgrenze und Hauseinführung ist frei zu räumen.
- Insbesondere Baugerüste sind vor Beginn der Tiefbauarbeiten zu demontieren.

7. Bei Bedarf von Baustrom und Bauwasser wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere Ansprechpartner der Planung und Arbeitsvorbereitung unter 02064/605-316.

8. Damit die Inbetriebsetzung der Hausanlagen (Anbringen der Zähler) ohne Verzögerung erfolgen kann, empfehlen wir, die Anschlusskosten bereits vor Fertigstellung der Hausanschlüsse zu zahlen.

9. Ihr Fachinstallateur informiert den zuständigen Netzbereich über die Fertigstellung Ihrer Hausanlage (Zählerantrag Strom und Inbetriebsetzungsantrag Gas Fernwärme und Wasser) und beantragt die Montage der entsprechenden Messeinrichtung.

Nach Fertigstellung des Hausanschlusses können Sie einen kostenlosen Plan zur Lage der Versorgungsleitungen über unseren Bereich „Vermessung und Dokumentation“ (Tel.: 02064/605-169) beziehen.

ORIENTIEREN SIE SICH AN UNSEREN BEISPIELEN: DIE MONTAGE ERDVERLEGTER HAUSANSCHLÜSSE STROM, ERDGAS, FERNWÄRME UND TRINKWASSER.

Damit Sie sich schnell und einfach in unseren illustrierten Beispielen zu-
rechtfinden, haben wir die wesentlichen Anschlüsse farblich gekennzeichnet.

- STROM
- ERDGAS
- FERNWÄRME
- TRINKWASSER
- TELEKOM



Mehrsparthenhaueinführung MSH 2000® Systemtechnik

Abb. 1: Wandeinführung für Gebäude mit Keller

Abb. 2+3: Fußbodeneinführung für Gebäude ohne Keller





Beispiel 1: Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser und Telekom) für Gebäude mit Keller unter Verwendung einer Mehrspartenhaueinführung (MSHE)



Beispiel 2: Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser und Telekom) für Gebäude mit Keller in konventioneller Ausführung (bei größeren Nennweiten)



Beispiel 3: Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser und Telekom) für nicht unterkellerte Gebäude unter Verwendung einer Mehrspartenhaueinführung (MSHE)




FORTSETZUNG BEISPIELE

Fortsetzung Beispiel 3: Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser und Telekom) für nicht unterkellerte Gebäude unter Verwendung einer Mehrspartenhauseinführung (MSHE)




- 1) Oberkante Rohfußboden (OK RFB, Aufbauhöhe entspricht einem Fußbodenaufbau von maximal 20 cm) Fertigfußboden muss zwischen Oberkante Futterrohr und roter Markierung liegen!
- 2) Achtung: Eventuell Aussparung im Fundament vorsehen!



Beispiel 4: Anschlüsse (Fernwärme, Strom, Wasser, Telekom) unter Verwendung einer Mehrspartenhauseinführung während der Bauphase

Beispiel 5: Prinzipskizze eines Fernwärmeanschlusses für ein Gebäude ohne Keller



Die von uns gestaltete Informationsbroschüre soll Bauherren, Architekten und Planern eine Hilfestellung geben bei der Planung und Umsetzung des Hausanschlusses für Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser sowie Telekommunikation. Bei der Darstellung der verschiedenen Hausanschlussvarianten handelt es sich um eine Auswahl. Individuelle Anpassungen an Erfordernisse des Gebäudes sind möglich.

UNSERE ANSPRECHPARTNER STEHEN IHNEN BEI DER PLANUNG JEDERZEIT FÜR EIN TELEFONISCHES ODER PERSÖNLICHES GESPRÄCH ZUR VERFÜGUNG.

Fernwärme-Übergabe-Station bei geöffneter Abdeckung



IHRE ANSPRECHPARTNER

ANTRAGSTELLE FÜR HAUSANSCHLÜSSE

Frau Knöfler	02064/605-263
Herr Hardering	02064/605-240

PLANUNG UND ERSTELLUNG DER HAUSANSCHLÜSSE ARBEITSVORBEREITUNG STROM, ERDGAS UND TRINKWASSER

Herr Feldkamp	02064/605-321
Herr van Bonn	02064/605-316

FERNWÄRMEVERSORGUNG

Herr Arens	02064/605-280
Herr Hanisch	02064/605-253

INBETRIEBNAHME / ZÄHLER ERDGAS-, TRINKWASSER-NEUANLAGEN

Herr Bittner	02064/605-292
--------------	---------------

INBETRIEBNAHME / ZÄHLER STROM-NEUANLAGEN

Bauwasser (Standrohre)	
Herr Arnold	02064/605-151
Herr Schumacher	02064/605-166

INBETRIEBNAHME / ZÄHLER FERNWÄRMEVERSORGUNG-NEUANLAGEN

Herr Kempmann	02064/605-270
---------------	---------------

T-COM

Bauherrenberatungsbüro Saarstraße 14 in 47058 Duisburg	0203/364-7550
---	---------------